


Commune : **PLANCOET** | Rivière : **L' Arguenon**
N°10 rue de Dinard

Commentaires : Coffret EDF situé entre les bâtiments des N°8 et N°10 de la rue de Dinard

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SMAP_2018_S26 **Date de mise à jour :** 24/03/2020
Auteur : SMAP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.22963520 / Y: 48.52246500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 314104.01 / Y: 6837475.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2296352 / Y: 48.522465
Code Hydro: J11-0300 **Rive de référence:** Droite

7 février 2014 Altitude calculée de l'eau : **8.07 m**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : H = 42 cm par rapport au trottoir

GÉNÉRAL

Code : SMAP_2018_R26 **Date de mise à jour :** 24/03/2020
Auteur : SMAP



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE ARGUENON PENTHIÈVRE - 02/09/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE DDTM 22 - FÉVRIER 2014 - 15/02/2014

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDTM 22
Commentaires sur le nivellement : Le jour indiqué de la campagne DDTM n'est pas connu (obligation de mettre une date, choix arbitraire du 15/02)
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied du coffret EDF
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 7.650 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.420 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.07 m