	Commune : <b>CHATEAU-SUR-EPTE</b>	Rivière : <b>L' Epte</b>
	<b>Seuil de la porte d'entrée, 3 ter rue des marais</b>	
		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**


Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands  
 Code : Epte\_17\_S\_0011 Date de mise à jour : 10/02/2026  
 Auteur :



**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: 1.67026500 / Y: 49.20523800  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 603089.89 / Y: 6901429.44  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.670265 / Y: 49.205238  
 Code Hydro: H31-0400 Rive de référence: Droite



	<b>Décembre 1999</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>35.2 m</b>
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Document écrit</b>

**GÉNÉRAL**

Code : Epte\_17\_R\_0011\_a Date de mise à jour : 08/02/2019  
 Auteur :



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE PRÉALABLE AU PPRI DE L'EPTÉ DANS LES DÉPARTEMENTS DE L'EURE ET DU VAL D'OISE - 01/01/2002**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : ISL

**NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR UN GÉOMÈTRE EXPERT POUR ISL EN 2001-2002 - 01/01/2001**

Méthode : Inconnue  
 Organisme : Cabinet géomètre expert M. Schnellmann (Gisors)  
 Commentaires sur le nivellement : Eau devant le seuil de la maison  
 Référence nivelée : Marque d'inondation  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 35.200 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.2 m