



Commune : **PLEYBEN**

Rivière : **L' Aulne**

Bâtiment BAR TABAC ALIMENTATION , 24 RUE DES ARDOISIERS

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 29162-003

Date de mise à jour : 13/06/2019

Auteur : SPC VCB



Devanture du bâtiment de commerce

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.98357120 / Y: 48.19266410

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 181737.97 / Y: 6810967.2

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.9835712 / Y: 48.1926641

Code Hydro: J3--0180

Rive de référence: Droite



24 décembre 2013

Altitude calculée de l'eau : **25.507 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivée au niveau de la première charnière du volet .

Le niveau d'eau a été observé par la propriétaire du 19 rue des ardoisiers depuis sa fenêtre .

Fiabilité moyenne .

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29162-003a

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

23/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT À PARTIR D'UN TÉMOIGNAGE ORAL - 30/10/2015

Méthode : Nivellement direct

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Trottoir au droit de la fenêtre.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 24.367 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.140 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.507



Trottoir au droit de la fenêtre.