



Commune : **PORT-LAUNAY**

Rivière : **L' Aulne**

## Bar tabac , Place de la mairie / QUAI POULIQUEN

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons

**Code :** SPC VCB 29222-005

**Date de mise à jour :** 13/06/2019

**Auteur :** SPC VCB



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -4.07334920 / Y: 48.21476870

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 175312.89 / Y: 6814007.02

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -4.0733492 / Y: 48.2147687

**Code Hydro:** J3--0180

**Rive de référence:** Droite

## 3 Février 2014



Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**

Altitude calculée de l'eau : **5.51 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Pied du mur du bar = limite de l'inondation.  
Fiabilité bonne.

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 29222-005a

**Date de mise à jour :** 03/08/2021

**Auteur :** SPC VCB

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT À PARTIR D'UN TÉMOIGNAGE ORAL - 13/06/2019**

**Méthode :** Nivellement direct

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Description référence du repère :** Sol = pied du mur

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 5.510 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.51



Sol = pied du mur