



Commune : PONTIVY

Rivière : Le Blavet


## Bâtiment de l'IME DE TRELEAU 9 RUE DES TROIS FRERES CORNEC

Commentaires : Escalier d'entrée du bâtiment

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 56178-008**Date de mise à jour :** 17/06/2019**Auteur :** SPC VCB

Façade du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96853260 / Y: 48.07122920**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255890.76 / Y: 6791331.44**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9685326 / Y: 48.0712292**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**8 Février 2014**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **56.29 m**

Nature du repère : Photographie

**Commentaires :** Niveau d'eau déduit de la photographie.

Fiabilité bonne.

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 56178-008a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

12/03/2021



2ème marche , en partant du bas , de l'escalier devant le bâtiment

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015

**Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** Syndicat Mixte du SAGE Blavet**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** 2ème MARCHE EN PARTANT DU BAS**Système altimétrique :** NGF IIGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 56.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.050 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 56.29