



Commune : **PONTIVY**

Rivière : **Le Blavet**

## Bâtiment de l'IME DE TRELEAU 9 RUE DES TROIS FRERES CORNEC

**Commentaires :** Escalier d'entrée du bâtiment

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons

**Code :** SPC VCB 56178-008

**Date de mise à jour :** 17/06/2019

**Auteur :** SPC VCB



Facade du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96853260 / Y: 48.07122920

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255890.76 / Y: 6791331.44

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9685326 / Y: 48.0712292

**Code Hydro:** J5--0210

**Rive de référence:** Droite



**8 février 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **56.29 m**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Niveau d'eau déduit de la photographie.  
Fiabilité bonne.

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 56178-008a

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC VCB

12/03/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Moyenne

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015**

**Méthode :** Nivellement direct

**Organisme :** Syndicat Mixte du SAGE Blavet

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** 2ème MARCHE EN PARTANT DU BAS

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 56.240 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.050 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 56.29 m



2ème marche, en partant du bas, de l'escalier devant le bâtiment