

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison éclusière n°3 - SIGNAN - ST MICHEL****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** SPC VCB 56178-042**Date de mise à jour :** 06/09/2022**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière en 2015

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96841150 / Y: 48.03925500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255631.45 / Y: 6787787.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9684115 / Y: 48.039255**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**8 février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **53.255 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** NIVEAU DÉDUIT DE LA PHOTOGRAPHIE. PORTE BLANCHE (BAS DE LA PORTE).

Fiabilité moyenne (zoom de mauvaise qualité).

GÉNÉRAL**Code :** SPC VCB 56178-042a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/06/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Seuil de la porte

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** Syndicat Mixte du SAGE Blavet**Commentaires sur le nivellement :** Fiabilité moyenne (zoom de mauvaise qualité), Incertitude : 0.025 m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Seuil de la porte**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 53.180 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.075 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 53.255



Commune : **PONTIVY**

Rivière : **Le Blavet**

Maison éclusière n°3 - SIGNAN - ST MICHEL

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : SPC VCB 56178-042

Date de mise à jour : 06/09/2022

Auteur : SPC VCB



Maison éclusière en 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96841150 / Y: 48.03925500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 255631.45 / Y: 6787787.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684115 / Y: 48.039255

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche



8 février 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **53.45 m**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : NIVEAU DEDUIT DE LA PHOTOGRAPHIE.

Panneau accès interdit au public

Fiabilité moyenne (déduction peu évidente et léger remous au droit du poteau).

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 56178-042b

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

18/06/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015

Méthode : Nivellement direct

Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet

Commentaires sur le nivellement : Fiabilité moyenne (déduction peu évidente et léger remous au droit du poteau).

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol au droit du poteau du panneau

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 52.550 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.900 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.45



Sol au droit du poteau du panneau

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison éclusière n°3 - SIGNAN - ST MICHEL****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 56178-042**Date de mise à jour :** 06/09/2022**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière en 2015

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96841150 / Y: 48.03925500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255631.45 / Y: 6787787.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9684115 / Y: 48.039255**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**23 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **53.45 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_BLA_PONT_12_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

27/06/2023



Repère normalisé de l'inondation du 23 janvier 1995

MARQUE**Texte :** Inondation Janvier 1995 Le Blavet**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION DU 23 JANVIER 1995 - 22/04/2014****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Syndicat Mixte du SAGE Blavet**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Repère IGN**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 53.810 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.360 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 53.45