

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison éclusière n°3 - SIGNAN - ST MICHEL****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** SPC VCB 56178-042**Date de mise à jour :** 06/09/2022**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière en 2015

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96841150 / Y: 48.03925500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255631.45 / Y: 6787787.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9684115 / Y: 48.039255**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**8 février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **53.255 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** NIVEAU DÉDUIT DE LA PHOTOGRAPHIE. PORTE BLANCHE (BAS DE LA PORTE).

Fiabilité moyenne (zoom de mauvaise qualité).

GÉNÉRAL**Code :** SPC VCB 56178-042a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/06/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Seuil de la porte

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** Syndicat Mixte du SAGE Blavet**Commentaires sur le nivellement :** Fiabilité moyenne (zoom de mauvaise qualité), Incertitude : 0.025 m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Seuil de la porte**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 53.180 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.075 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 53.255 m