Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Maison éclusière n°3 - SIGNAN - ST MICHEL

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 56178-042 **Date de mise à jour :** 06/09/2022
Auteur : SPC VCB

Maison éclusiere en 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96841150 / Y: 48.03925500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255631.45 / Y: 6787787.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684115 / Y: 48.039255
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

8 Février 2014

Altitude calculée de l'eau : **53.255 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : NIVEAU DÉDUIT DE LA PHOTOGRAPHIE.
PORTE BLANCHE (BAS DE LA PORTE).
Fiabilité moyenne (zoom de mauvaise qualité).

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 56178-042a **Date de mise à jour :** 18/06/2021
Auteur : SPC VCB

Seuil de la porte

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015

Méthode : Nivellement direct
Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet
Commentaires sur le nivellement : Fiabilité moyenne (zoom de mauvaise qualité), Incertitude : 0.025 m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Seuil de la porte
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 53.180 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.075 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.255 m