


Commune : **PONTIVY****Maison éclusière n°3 - SIGNAN - ST MICHEL**Rivière : **Le Blavet****3**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 56178-042

Date de mise à jour : 06/09/2022

Auteur : SPC VCB



Maison éclusière en 2015

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.96841150 / Y: 48.03925500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255631.45 / Y: 6787787.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684115 / Y: 48.039255

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche

**8 Février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **53.45 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : NIVEAU DEDUIT DE LA PHOTOGRAPHIE.

Panneau accès interdit au public

Fiabilité moyenne (déduction peu évidente et léger remous au droit du poteau).

**GÉNÉRAL**

Code : SPC VCB 56178-042b

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

18/06/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non

Visibilité : Oui

**État du repère** : Moyen

Pérennité : Aucune

**Repère calculé** : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : Syndicat Mixte du SAGE Blavet**Commentaires sur le nivellage** : Fiabilité moyenne (déduction peu évidente et léger remous au droit du poteau).**Référence nivélée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : sol au droit du poteau du panneau**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 52.550 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.900 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 53.45 m

Sol au droit du poteau du panneau