



Commune : **PONTIVY**

Rivière : **Le Blavet**

Maison éclusière n°3 - SIGNAN - ST MICHEL

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : SPC VCB 56178-042

Date de mise à jour : 06/09/2022

Auteur : SPC VCB



Maison éclusière en 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96841150 / Y: 48.03925500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 255631.45 / Y: 6787787.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684115 / Y: 48.039255

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche



8 février 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **53.45 m**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : NIVEAU DEDUIT DE LA PHOTOGRAPHIE.

Panneau accès interdit au public

Fiabilité moyenne (déduction peu évidente et léger remous au droit du poteau).

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 56178-042b

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

18/06/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015

Méthode : Nivellement direct

Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet

Commentaires sur le nivellement : Fiabilité moyenne (déduction peu évidente et léger remous au droit du poteau).

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol au droit du poteau du panneau

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 52.550 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.900 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.45 m



Sol au droit du poteau du panneau