


Commune : **LE SOURN**Rivière : **Le Blavet****Bâtiment de la compagnie de transport , RUE CLAUDE BERNARD****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 56178-071**Date de mise à jour :** 18/07/2022**Auteur :** SPC VCB

Devanture du bâtiment

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.96240810 / Y: 48.05281200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 256191.22 / Y: 6789256.2**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9624081 / Y: 48.052812**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**8 Février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **54.81 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Limite déduite d'une photographie.

Fiabilité bonne.

**GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 56178-071a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

12/03/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Sol à l'angle du bâtiment (dernier coin avant la barrière du poste de garde)

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** Syndicat Mixte du SAGE Blavet**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Sol à l'angle du bâtiment (dernier coin avant la barrière du poste de garde)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 54.810 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 54.81