



Commune : **LE SOURN**

Rivière : **Le Blavet**

Bâtiment de la compagnie de transport , RUE CLAUDE BERNARD

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 56178-071

Date de mise à jour : 18/07/2022

Auteur : SPC VCB



Devanture du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96240810 / Y: 48.05281200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 256191.22 / Y: 6789256.2

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9624081 / Y: 48.052812

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite



8 Février 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **54.81 m**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Limite déduite d'une photographie.
Fiabilité bonne.

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 56178-071a

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

12/03/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015

Méthode : Nivellement direct

Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Sol à l'angle du bâtiment (dernier coin avant la barrière du poste de garde)

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 54.810 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 54.81 m



Sol à l'angle du bâtiment (dernier coin avant la barrière du poste de garde)