Commune : **LE SOURN** | Rivière : **Le Blavet**

Bâtiment de la compagnie de transport , RUE CLAUDE BERNARD

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 56178-071 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Devanture du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96240810 / Y: 48.05281200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 256191.22 / Y: 6789256.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9624081 / Y: 48.052812
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Droite

8 Février 2014

Altitude calculée de l'eau : **54.81 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Limite déduite d'une photographie.
Fiabilité bonne.

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 56178-071a **Date de mise à jour :** 12/03/2021
Auteur : SPC VCB

Sol à l'angle du bâtiment (dernier coin avant la barrière du poste de garde)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015

Méthode : Nivellement direct
Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Sol à l'angle du bâtiment (dernier coin avant la barrière du poste de garde)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 54.810 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 54.81 m