



Commune : MORLAIX


Rivière : Le Jarlot

Ancien bâtiment de commerce , 5 , rue de Paris

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 29600-002**Date de mise à jour :** 13/06/2022**Auteur :** SPC VCB

Façade du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82461750 / Y: 48.57616000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 197184 / Y: 6852402.95**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8246175 / Y: 48.57616**Code Hydro:** J26-0300**Rive de référence:** Gauche**3 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **10.95 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-002a**Auteur :** SPC VCB**Date de mise à jour :**

06/02/2021



Seuil coté gauche du porche

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Ouest

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019

Méthode : Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Seuil coté gauche du porche**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 10.440 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.510 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.95