Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

Bâtiment , 38 place des Otages

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29600-037 **Date de mise à jour :** 05/09/2019
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82877640 / Y: 48.57758300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196892.01 / Y: 6852587.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8287764 / Y: 48.577583
Code Hydro: J2614000 **Rive de référence:** Gauche

3 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **6.53 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-037a **Date de mise à jour :** 28/10/2021
Auteur : SPC VCB

Photographie du site lors de l'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Ouest

SOL DEVANT LA PORTE VITRÉ - 27/06/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : Le niveau de l'eau atteint à l'intérieur du magasin (cf crayon sur la photo) est de 5.46 + 0.44m = 5.90m
La photographie prise lors de l'inondation explique la différence entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment d'autant que le niveau nivelé à l'extérieur correspond au haut de la vague.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol devant la porte vitré jusqu'au milieu de la 3é pierre en partant du sol (haut de la vague)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.460 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.070 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.53 m