

Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Queffleuth****Toilettes publiques de la mairie****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 29600-038

Date de mise à jour : 05/09/2019

Auteur : SPC VCB



Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82812580 / Y: 48.57760200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196940 / Y: 6852585

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8281258 / Y: 48.577602

Code Hydro: J2614000

Rive de référence: Droite

3 juin 2018Altitude calculée de l'eau : **6.885 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL**

Code : SPC VCB 29600-038a

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

28/10/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné



Rebord béton extérieur toilettes publiques

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CEREMA Ouest

REBORD BÉTON EXTÉRIEUR TOILETTES PUBLIQUES - 27/06/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Rebord béton extérieur toilettes publiques

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 6.720 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.165 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.885