

Commune : **SAINT-CARNE** | Rivière : **La Rance**

Ecluse de Pont-Perrin

Commentaires : 2 vagues lors de la crue donc 2 endroits (cf photos)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 22100-004 **Date de mise à jour :** 08/07/2019
Auteur : SPC VCB



Portail en face de la maison éclusière

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.02665310 / Y: 48.42730240
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 328388.52 / Y: 6825945.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0266531 / Y: 48.4273024
Code Hydro: J0--0160 **Rive de référence:** Droite

Janvier 2014 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Première vague , l'eau atteint le seuil du portail bleu
 Deuxième vague , l'eau atteint le seuil de la porte d'entrée

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 22100-004a **Date de mise à jour :** 19/03/2020
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB - 08/12/2016

MESURES À EFFECTUER AU NIVEAU DE LA PORTE D'ENTRÉE ET DU PORTAIL - 08/07/2019

Commentaires sur le nivellement : Références : Sol droit au portail bleu (1ère vague) et seuil de la porte d'entrée (2ème vague)
 En attente de nivellement
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Sol droit au portail