



Commune : SAINT-CARNE

Ecluse de Pont-Perrin

Rivière : La Rance

Commentaires : 2 vagues lors de la crue donc 2 endroits (cf photos)

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 22100-004

Date de mise à jour : 08/07/2019

Auteur : SPC VCB



Portail en face de la maison éclusière

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.02665310 / Y: 48.42730240

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 328388.52 / Y: 6825945.46

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0266531 / Y: 48.4273024

Code Hydro: J0--0160

Rive de référence: Droite

**Janvier 2014**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Première vague , l'eau atteint le seuil du portail bleu
Deuxième vague , l'eau atteint le seuil de la porte d'entrée

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 22100-004a

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

19/03/2020



Sol droit au portail

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB - 08/12/2016

MESURES À EFFECTUER AU NIVEAU DE LA PORTE D'ENTRÉE ET DU PORTAIL - 08/07/2019

Commentaires sur le nivelllement : Références : Sol droit au portail bleu (1ère vague) et seuil de la porte d'entrée (2ème vague)

En attente de nivelllement

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)