




Commune : SAINT-ANDRE-DES-EAUX

Rivière : La Rance

Bâtiment d'habitation , lieu dit "Monmussou"**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 22630-003**Date de mise à jour :** 22/07/2019**Auteur :** SPC VCB

Porte d'entrée de l'habitation (19/01/2001)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.01300670 / Y: 48.36012600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 328922.29 / Y: 6818429.54**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.0130067 / Y: 48.360126**Code Hydro:** J0--0160**Rive de référence:** Droite**11 Février 1974**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **15.25 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL**Code :** SPC VCB 22630-003a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

15/07/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Moyen**Repère calculé :** Non

Photographie du repère (19/01/2001)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE**2001 - 06/07/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Vilaine - Côtiers bretons**MESURE EFFECTUÉE DEVANT LE BÂTIMENT - 10/07/2019****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Sol devant la porte d'entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 15.25