



Commune : **SAINT-ANDRE-DES-EAUX**

Rivière : **La Rance**

Bâtiment d'habitation , lieu dit "Monmusson"

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 22630-003

Date de mise à jour : 22/07/2019

Auteur : SPC VCB



Porte d'entrée de l'habitation (19/01/2001)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.01300670 / Y: 48.36012600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 328922.29 / Y: 6818429.54

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0130067 / Y: 48.360126

Code Hydro: J0--0160

Rive de référence: Droite



11 février 1974

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **15.25 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 22630-003a

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

15/07/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Vilaine - Côtiers bretons

MESURE EFFECTUÉE DEVANT LE BÂTIMENT - 10/07/2019

Méthode : Non renseigné

Organisme : Bureau d'études

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Sol devant la porte d'entrée

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 15.250 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.25



Photographie du repère (19/01/2001)