



Commune : **SAINT-ANDRE-DES-EAUX**

Rivière : **La Vallée**

## Bâtiment d'habitation , lieu dit " La Basse Millière "

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons

**Code :** SPC VCB 22630-004

**Date de mise à jour :** 18/03/2020

**Auteur :** SPC VCB



Porte d'entrée de l'habitation ( 19/01/2001 )

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.01558310 / Y: 48.36723600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 328782 / Y: 6819230.34

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.0155831 / Y: 48.367236

**Code Hydro:** J0635600

**Rive de référence:** Gauche



**24 janvier 2001**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **14.68 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 22630-004a

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC VCB

15/07/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné



Photographie du repère ( 19/01/2001 )

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** SPC Vilaine - Côtiers bretons

**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT ( DEVANT ) - 10/07/2019**

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Bureau d'études

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Description référence du repère :** Seuil de la porte d'entrée

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 14.680 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 14.68