




Commune : SAINT-ANDRE-DES-EAUX

Rivière : La Vallée

Bâtiment d'habitation , lieu dit " La Basse Millière "**1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 22630-004**Date de mise à jour :** 18/03/2020**Auteur :** SPC VCB

Porte d'entrée de l'habitation (19/01/2001)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.01558310 / Y: 48.36723600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 328782 / Y: 6819230.34**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.0155831 / Y: 48.367236**Code Hydro:** J0635600**Rive de référence:** Gauche**24 Janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **14.68 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 22630-004a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

15/07/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Moyen**Repère calculé :** Non

Photographie du repère (19/01/2001)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine - Côtiers bretons**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT (DEVANT) - 10/07/2019****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Seuil de la porte d'entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 14.680 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 14.68 m