Commune : **SAINT-ANDRE-DES-EAUX** | Rivière : **La Rance**

Bâtiment , au lieu dit " Les basse Mares "

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 22630-005 **Date de mise à jour :** 22/07/2019
Auteur : SPC VCB

Porte d'entrée de l'habitation (19/01/2001)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.00985980 / Y: 48.37161800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 329235.91 / Y: 6819689.53
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0098598 / Y: 48.371618
Code Hydro: J0--0160 **Rive de référence:** Gauche

29 Décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **13.72 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 22630-005a **Date de mise à jour :** 19/03/2020
Auteur : SPC VCB

Photographie du repère (19/01/2001)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine – Côtiers bretons

MESURE EFFECTUÉE AU NIVEAU DE LA PORTE D'ENTRÉE DU BÂTIMENT - 10/07/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Seuil de la porte d'entrée
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 13.440 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.280 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 13.72