



Commune : **SAINT-ANDRE-DES-EAUX**

Rivière : **La Rance**

Bâtiment , au lieu dit " Les basse Mares "

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 22630-005

Date de mise à jour : 22/07/2019

Auteur : SPC VCB



Porte d'entrée de l'habitation (19/01/2001)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.00985980 / Y: 48.37161800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 329235.91 / Y: 6819689.53

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0098598 / Y: 48.371618

Code Hydro: J0--0160

Rive de référence: Gauche



29 décembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **13.72 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 22630-005a

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

19/03/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non



Photographie du repère (19/01/2001)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Vilaine - Côtiers bretons

MESURE EFFECTUÉE AU NIVEAU DE LA PORTE D'ENTRÉE DU BÂTIMENT - 10/07/2019

Méthode : Non renseigné

Organisme : Bureau d'études

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Seuil de la porte d'entrée

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 13.440 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.280 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 13.72