



Commune : SAINT-ANDRE-DES-EAUX

Rivière : La Rance

Bâtiment , au lieu dit " Les basse Mares "**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 22630-005**Date de mise à jour :** 22/07/2019**Auteur :** SPC VCB

Porte d'entrée de l'habitation (19/01/2001)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.00985980 / Y: 48.37161800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 329235.91 / Y: 6819689.53**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.0098598 / Y: 48.371618**Code Hydro:** J0--0160**Rive de référence:** Gauche**29 Décembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **13.72 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 22630-005a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

19/03/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Photographie du repère (19/01/2001)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine - Côtiers bretons**MESURE EFFECTUÉE AU NIVEAU DE LA PORTE D'ENTRÉE DU BÂTIMENT - 10/07/2019****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Seuil de la porte d'entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 13.440 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.280 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 13.72 m