




Commune : SAINT-ANDRE-DES-EAUX

Rivière : La Rance

Bâtiment d'habitation , lieu dit " Le Besso "**1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 22630-006**Date de mise à jour :** 22/07/2019**Auteur :** SPC VCB

Porte d'entrée de l'habitation (19/01/2001)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.00567160 / Y: 48.36388300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 329490.98 / Y: 6818811.85**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.0056716 / Y: 48.363883**Code Hydro:** J0--0160**Rive de référence:** Droite**29 Décembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **14.53 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 22630-006a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

15/07/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Photographie du repère (19/01/2001)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE**2001 - 06/07/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Vilaine - Côtiers bretons**MESURE EFFECTUÉE AU NIVEAU DE L'ENTRÉE DE L'HABITATION - 10/07/2019****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Sol devant la porte**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 14.530 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 14.53 m