

Commune : CALORGUEN

Rivière : La Rance

Barrière en bois à l'ecluse de Boutron

Commentaires : En face de la maison éclusière

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Date de mise à jour : 22/07/2019 Code: SPC VCB 22100-020

Auteur: SPC VCB





Barrière en bois (19/01/2001)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -2.01439000 / Y: 48.41796400 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 329228.01 / Y: 6824851.9 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -2.01439 / Y: 48.417964 Code Hydro: J0--0160 Rive de référence: Gauche



29 Décembre 1999

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 11.04 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: SPC VCB 22100-020a

Date de mise à jour :

Auteur: SPC VCB 15/07/2021



Photographie du repère (19/01/2001)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE

2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Vilaine - Côtiers bretons

CLOU DANS LE POTEAU MARQUANT LE NIVEAU DE LA CRUE DE **DÉCEMBRE 1999 - 11/07/2019**

Méthode: Non renseigné Organisme: Bureau d'études

Référence nivelée : Marque d'inondation Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 11.040 m Altitude calculée de l'eau (en m): 11.04



Commune : CALORGUEN

Rivière : La Rance

Barrière en bois à l'ecluse de Boutron

Commentaires : En face de la maison éclusière

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code: SPC VCB 22100-020 **Date de mise à jour : 22/07/2019**

Auteur: SPC VCB





Barrière en bois (19/01/2001)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -2.01439000 / Y: 48.41796400 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 329228.01 / Y: 6824851.9 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -2.01439 / Y: 48.417964 Code Hydro: J0--0160 Rive de référence: Gauche



20 Janvier 1995

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 10.8 m

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Clou repère de la crue de 1999, témoignage de l'éclusier pour la crue de 1995 (24cm plus bas)

GÉNÉRAL

Code: SPC VCB 22100-020b

Date de mise à jour :

Auteur: SPC VCB 15/07/2021



clou sur Barrière en bois à l'ecluse de Boutro

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Bon Pérennité : Moyenne Repère calculé: Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE

2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Vilaine - Côtiers bretons

CLOU SUR BARRIÈRE EN BOIS À L'ECLUSE DE BOUTRON -19/01/2001

Organisme: Bureau d'études

Commentaires sur le nivellement : Clou repère de la crue de 1999,

témoignage de l'éclusier sur celle de 1995 (24cm plus bas)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : clou sur Barrière en bois à

l'ecluse de Boutron

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 11.040 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.240

Altitude calculée de l'eau (en m): 10.8