Commune : **SENS-DE-BRETAGNE** | Rivière : **Le Couesnon**

Pont de la RD 175 au lieu dit " La Mondrais "

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 35490-002 **Date de mise à jour :** 19/10/2021
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.50393010 / Y: 48.36535100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 366595.58 / Y: 6816738.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5039301 / Y: 48.365351
Code Hydro: J0--0150 **Rive de référence:** Gauche

12 mai 1981

Altitude calculée de l'eau : **22.57 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : J0121510_1981 **Date de mise à jour :** 18/04/2025
Auteur : SPC VCB

Echelle limnimétrique du Couesnon à Romazy

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 19.900 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.670 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.57

Commune : **SENS-DE-BRETAGNE** | Rivière : **Le Couesnon**

Pont de la RD 175 au lieu dit " La Mondrais "

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 35490-002 **Date de mise à jour :** 19/10/2021
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.50393010 / Y: 48.36535100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 366595.58 / Y: 6816738.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5039301 / Y: 48.365351
Code Hydro: J0--0150 **Rive de référence:** Gauche

23 janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **22.56 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : J0121510_1995 **Date de mise à jour :** 18/04/2025
Auteur : SPC VCB

Echelle limnimétrique du Couesnon à Romazy

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 19.900 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.660 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.56

Commune : **SENS-DE-BRETAGNE** | Rivière : **Le Couesnon**

Pont de la RD 175 au lieu dit " La Mondrais "

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 35490-002 **Date de mise à jour :** 19/10/2021
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.50393010 / Y: 48.36535100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 366595.58 / Y: 6816738.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5039301 / Y: 48.365351
Code Hydro: J0--0150 **Rive de référence:** Gauche

12 novembre 2000

Altitude calculée de l'eau : **22.56 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : J0121510_2000 **Date de mise à jour :** 18/04/2025
Auteur : SPC VCB

Echelle limnimétrique du Couesnon à Romazy

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 19.900 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.660 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.56

Commune : **SENS-DE-BRETAGNE** | Rivière : **Le Couesnon**

Pont de la RD 175 au lieu dit " La Mondrais "

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 35490-002 **Date de mise à jour :** 19/10/2021
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.50393010 / Y: 48.36535100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 366595.58 / Y: 6816738.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5039301 / Y: 48.365351
Code Hydro: J0--0150 **Rive de référence:** Gauche

28 décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **22.42 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : J0121510_1999 **Date de mise à jour :** 18/04/2025
Auteur : SPC VCB

Echelle limnimétrique du Couesnon à Romazy

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 19.900 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.520 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.42

Commune : **SENS-DE-BRETAGNE** | Rivière : **Le Couesnon**

Pont de la RD 175 au lieu dit " La Mondrais "

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 35490-002 **Date de mise à jour :** 19/10/2021
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.50393010 / Y: 48.36535100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 366595.58 / Y: 6816738.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5039301 / Y: 48.365351
Code Hydro: J0--0150 **Rive de référence:** Gauche

25 janvier 2025

Altitude calculée de l'eau : **22.38 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : J0121510_2025 **Date de mise à jour :** 18/04/2025
Auteur : SPC VCB

Echelle limnimétrique du Couesnon à Romazy lors de la crue de janvier 2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 19.900 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.480 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.38

Commune : **SENS-DE-BRETAGNE** | Rivière : **Le Couesnon**

Pont de la RD 175 au lieu dit " La Mondrais "

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 35490-002 **Date de mise à jour :** 19/10/2021
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.50393010 / Y: 48.36535100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 366595.58 / Y: 6816738.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5039301 / Y: 48.365351
Code Hydro: J0--0150 **Rive de référence:** Gauche

5 janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **22.38 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : J0121510_2001 **Date de mise à jour :** 18/04/2025
Auteur : SPC VCB

Campagne IGN de nivellement des échelles limnimétriques

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétriqu
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 19.900 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.480 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.38

Commune : **SENS-DE-BRETAGNE** | Rivière : **Le Couesnon**

Pont de la RD 175 au lieu dit " La Mondrais "

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 35490-002 **Date de mise à jour :** 19/10/2021
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.50393010 / Y: 48.36535100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 366595.58 / Y: 6816738.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5039301 / Y: 48.365351
Code Hydro: J0--0150 **Rive de référence:** Gauche

4 Janvier 1936

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Accès difficile

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 35490-002a **Date de mise à jour :** 10/03/2022
Auteur : SPC VCB

Photographie du repère

MARQUE

Texte : CRUE 4 JANVIER 1936
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB - 08/12/2016

REPÈRE DE LA CRUE DU 4 JANVIER 1936 - 16/07/2019

Organisme : IGN
Commentaires sur le nivellement : En attente de nivellement
Description référence du repère : Repère de la crue du 4 janvier 1936
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)