



Commune : LA REDORTE


## Rue du gué du tennis, à l'angle de la rue des catalans

Commentaires : Boite électrique contre le mur extérieur - rive gauche du Rivassel

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18\_S\_934**Date de mise à jour :** 23/07/2019**Auteur :** SPC MO

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.65440179 / Y: 43.25034250

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 671916.32 / Y: 6239078.33

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6544018 / Y: 43.2503425

**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Station de pompage EDF (commande électrique)

### GÉNÉRAL

**Code :** AUDE18\_R\_934\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

24/08/2019



Vue du repère

Altitude calculée de l'eau : **55.65 m**

Nature du repère : Marque peinture ou encre

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**Etat du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** OTEIS

### NIVELLEMENT INITIAL - 17/10/2018

**Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** OTEIS**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Socle de la station de pompage EDF**Système altimétrique :** NGF IIGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 54.950 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.700 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 55.65