


Commune : **LA REDORTE**

## Maison de retraite Antinea

**Commentaires :** A l'intérieur, local électrique - rive gauche du Rivassel**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18\_S\_924**Date de mise à jour :** 23/07/2019**Auteur :** SPC MO

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.64967706 / Y: 43.25075330**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 671532.59 / Y: 6239125.69**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6496771 / Y: 43.2507533**1999****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Commentaires :** Sur un mur à l'intérieur, en 99 ils ont eu 144 cm (marque sur mur)**GÉNÉRAL****Code :** AUDE18\_R\_924\_2**Auteur :** SPC MO**Date de mise à jour :**

08/06/2021



Vue du repère

**Altitude calculée de l'eau : 58.709 m****Nature du repère : Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 27/11/2018****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** OTEIS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol bétonné (report à l'extérieur)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.269 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.440 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.709 m