



Commune : **LA REDORTE**

Maison de retraite Antinea

Commentaires : A l'intérieur, local électrique - rive gauche du Rivassel

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE18_S_924

Date de mise à jour : 23/07/2019

Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.64967706 / Y: 43.25075330

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 671532.59 / Y: 6239125.69

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6496771 / Y: 43.2507533



1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **58.709 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Sur un mur à l'intérieur, en 99 ils ont eu 144 cm (marque sur mur)

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_924_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

08/06/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 27/11/2018

Méthode : Non renseigné

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol bétonné (report à l'extérieur)

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 57.269 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.440 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.709 m



Vue du repère