


Commune : **LA REDORTE****Maison de retraite Antinea****Commentaires** : A l'intérieur, local électrique - rive gauche du Rivassel**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : AUDE18_S_924**Date de mise à jour** : 23/07/2019**Auteur** : SPC MO

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 2.64967706 / Y: 43.25075330**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 671532.59 / Y: 6239125.69**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.6496771 / Y: 43.2507533**1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.709 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Sur un mur à l'intérieur, en 99 ils ont eu 144 cm (marque sur mur)**GÉNÉRAL****Code** : AUDE18_R_924_2**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MO

08/06/2021



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 27/11/2018****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : OTEIS**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol bétonné (report à l'extérieur)**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 57.269 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.440 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 58.709 m