

Commune: BONNEUIL-MATOURS

Rue du Crémault

Commentaires : Deux marques de 1913 et 1896. Support de soutien (mur) en mauvais état (possibilité d'effondrement).

5

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code: WEB S 201810233707 **Date de mise à jour:** 23/10/2018

Auteur: EPTB_Vienne





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 0.57205936 / Y: 46.68187500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 514452.14 / Y: 6623051.42 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5720594 / Y: 46.681875 Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche



30 Octobre 1896

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 57.6 m

Rivière : La Vienne

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires: Nouveau repère installé, sur la base du repère MATO05 (déplacement). Mur d'enceinte du n°11, à gauche du portail d'entrée.

GÉNÉRAL

Code: MATO25-R

Date de mise à jour :

Auteur: EPTB_Vienne 31/07/2019



MARQUE

Texte: EPTB Vienne - Octobre 1896 - Niveau atteint par les eaux de la

Vienne

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Bon Pérennité : Longue Repère calculé : Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne

NIVELLEMENT DU REPÈRE MATO25-R - 26/09/2018

Méthode: Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement rattaché au NGF par nivellement indirect à partir du repère D'.A.T3-56a (classe de précision

relative ± 2cm).

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 57.600 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 57.6 m