

	Commune : BONNEUIL-MATOURS	Rivière : La Vienne
Rue du Crémault		5 Repère(s) sur le site
Commentaires : Deux marques de 1913 et 1896. Support de soutien (mur) en mauvais état (possibilité d'effondrement).		

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_201810233707

Date de mise à jour : 23/10/2018

Auteur : EPTB_Vienne



Site rue du Crémault (1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.57205936 / Y: 46.68187500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 514452.14 / Y: 6623051.42

Coordonnées RGF93 (ETRS89) X: 0.5720594 / Y: 46.681875

Code Hydro: L---0060

Rive de référence: Gauche



Mars 1913

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 58.25 m

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Nouveau repère installé, sur la base du repère MATO06 (déplacement). Mur du n°11, à gauche du portail d'entrée.

GÉNÉRAL

Code : MATO26-R

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

31/07/2019

MARQUE

Texte : EPTB Vienne - Mars 1913 - Niveau atteint par les eaux de la Vienne

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne

NIVELLEMENT DU REPÈRE MATO26-R - 26/09/2018

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement rattaché au NGF par nivellement indirect à partir du repère D'A.T3-56a (classe de précision relative ± 2 cm).

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.250 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.25 m



Photos du repère MATO26-R. Source : 3DI