Commune : **VALDIVIENNE** | Rivière : **La Vienne**

2 Rue des Sablières - Cubord

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : VALD58-R **Date de mise à jour :** 02/08/2019
Auteur : EPTB_Vienne

Photos du site VALD58-R. Source : EPTB Vienne

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64683897 / Y: 46.48205680
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519504 / Y: 6600696.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.646839 / Y: 46.4820568
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Gauche

Mars 1913

Altitude calculée de l'eau : **71.27 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Nouveau repère installé, sur la base du repère VALD15 (déplacement). A l'angle de la façade de l'habitation, au croisement de la rue des Sablières et de la rue du Bac.

GÉNÉRAL

Code : VALD58-R **Date de mise à jour :** 17/06/2021
Auteur : EPTB_Vienne

Photos du repère VALD58-R. Source : 3DI

MARQUE

Texte : EPTB Vienne - Mars 1913 - Niveau atteint par les eaux de la Vienne
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne

NIVELLEMENT DU REPÈRE VALD58-R - 02/10/2018

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement rattaché au NGF par nivellement indirect à partir du repère D'.A.U3-118 (classe de précision relative ± 2cm).
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 71.270 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 71.27