



Commune : **VALDIVIENNE**

Rivière : **La Vienne**

20 rue des Lavandières - Salles-en-Toulon

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : VALD63-R

Date de mise à jour : 05/08/2019

Auteur : EPTB_Vienne



Photos du site VALD63-R. Source : EPTB Vienne

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64103895 / Y: 46.49373840

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 519098 / Y: 6602006.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.641039 / Y: 46.4937384

Code Hydro: L---0060

Rive de référence: Gauche



Mars 1913

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **70.71 m**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Nouveau repère installé, sur la base du repère VALD29 (déplacement). Angle de la maison du n°20, près de la place de l'église.

GÉNÉRAL

Code : VALD63-R

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

17/06/2021



Photos du repère VALD63-R. Source : 3DI

MARQUE

Texte : EPTB Vienne - Mars 1913 - Niveau atteint par les eaux de la Vienne

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne

NIVELLEMENT DU REPÈRE VALD63-R - 02/10/2018

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement rattaché au NGF par nivellement indirect à partir du repère D'A.U3-116 (classe de précision relative ± 2 cm).

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 70.710 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 70.71 m