Commune : **LANEUVILLE-AU-PONT** | Rivière : **La Marne**

# Pont entre Laneuville et Hallignicourt

**Commentaires :** RD Marne

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine amont-Marne amont
**Code :** SAMA0118_S_MD_6 **Date de mise à jour :** 07/08/2019
**Auteur :** Cerema Est

CEREMA 2018

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.86044095 / Y: 48.63094740
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 837085.95 / Y: 6838366.35
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.860441 / Y: 48.6309474
**Code Hydro:** F---0100 **Rive de référence:** Droite

## Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **127.197 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Trait rouge 4 cm sous le rebord béton côté Hallignicourt

## GÉNÉRAL

**Code :** SAMA0118_R_MD_6_1 **Date de mise à jour :** 25/03/2022
**Auteur :** Cerema Est

CEREMA 2018

## MARQUE

**Texte :** Trait rouge 4 cm sous le rebord béton côté Hallignicourt
**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES SUR LA MARNE AMONT ET LA MARNE DER APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 24/07/2019

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

## NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2019

**Méthode :** Méthode combinée
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement GPS + niveau
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 127.197 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 127.197 m