Commune : **SAINT-DESIR** | Rivière : **La Touques**

Poste transformateur électrique Rue Henri Papin

Commentaires : La laisse a été relevé sur la façade du transformateur donnant sur la rue Papin, à proximité des portes. Le cour d'eau est Le Ruisseau de Bourguignolles, affluent rive gauche du Cirieux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201911294039 **Date de mise à jour :** 14/03/2024
Auteur : CONTRIB_01

poste transformateur électrique rue henri Papin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21191218 / Y: 49.14072190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496585.5 / Y: 6897028.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2119122 / Y: 49.1407219
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:**

25 Juin 2019

Altitude calculée de l'eau : **52.15 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse crue sur la façade (face à la rue Papin) à 0,60 m/plateforme en haut des marches du transformateur.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201911293803 **Date de mise à jour :** 14/03/2024
Auteur : CONTRIB_01

trace sur mur du transformateur

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT INDIQUÉES À TITRE INDICATIF. - 11/09/2019

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Plateforme en béton en haut des marches.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.600 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 52.15