



Commune : LISIEUX

Façade bâtiment au 31 rue Henri Papin

Commentaires : Bâtiment dans la cours de l'usine Roselier.
Le cour d'eau est Le Cirieux, affluent rive gauche de La Touques.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201912023913 **Date de mise à jour :** 26/01/2024
Auteur : CONTRIBUT_01



31 rue henri Papin (cours de l'usine Roselier)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21088259 / Y: 49.13918590
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496504.38 / Y: 6896860.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2108826 / Y: 49.1391859



25 juin 2019

Altitude calculée de l'eau : **52.04 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur mur métallique à 1,29 m du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201912023601 **Date de mise à jour :** 13/01/2023
Auteur : CONTRIBUT_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune



trace sur mur métallique

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 11/09/2019

Méthode : Méthode combinée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied du mur.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 50.750 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.290 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 52.04 m