



Commune : VAL D'OUST

Rivière : L' Oust

maison éclusière n°28 de la ville aux Fruglins**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC_OUST_149

Date de mise à jour : 03/08/2023

Auteur : cruesudouest



Maison éclusière n°28 de la ville aux Fruglins

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.44639240 / Y: 47.85365400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 293011.55 / Y: 6764403.61

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.4463924 / Y: 47.853654

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite

**6 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **20.34 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires** : Repère installé par l'EPTB Vilaine en 2010 sous le code RC_OUST_149_2001 et intégré sur la base de données des repères de crues par CruesudOuest en 2021.**GÉNÉRAL**

Code : WEB_R_202002160236

Date de mise à jour :

Auteur : cruesudouest

03/08/2023

MARQUE**Texte** : Inondation janvier 2001 - l'Oust**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui

Repère normalisé de la crue de janvier 2001

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/12/2010**Méthode** : Non renseigné**Organisme** : GEOMEXPERT**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : Repère normalisé de la crue de janvier 2001**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 20.340 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 20.34 m