Commune : **VAL D'OUST** | Rivière : **L' Oust**

maison éclusière n°28 de la ville aux Fruglins

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_OUST_149 **Date de mise à jour :** 03/08/2023
Auteur : cruesudouest

Maison éclusière n°28 de la ville aux Fruglins

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.44639240 / Y: 47.85365400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 293011.55 / Y: 6764403.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.4463924 / Y: 47.853654
Code Hydro: J8--0230 **Rive de référence:** Droite

6 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **20.34 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Repère installé par l'EPTB Vilaine en 2010 sous le code RC_OUST_149_2001 et intégré sur la base de données des repères de crues par CruesudOuest en 2021.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202002160236 **Date de mise à jour :** 03/08/2023
Auteur : cruesudouest

Repère normalisé de la crue de janvier 2001

MARQUE

Texte : Inondation janvier 2001 - l'Oust
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/12/2010

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 20.340 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.34 m