



Commune : VAL D'OUST

Rivière : L' Oust

maison éclusière n°28 de la ville aux Fruglins

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC_OUST_149

Date de mise à jour : 03/08/2023

Auteur : cruesudouest



Maison éclusière n°28 de la ville aux Fruglins

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.44639240 / Y: 47.85365400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 293011.55 / Y: 6764403.61

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.4463924 / Y: 47.853654

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite



6 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : 20.34 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Repère installé par l'EPTB Vilaine en 2010 sous le code RC_OUST_149_2001 et intégré sur la base de données des repères de crues par CruesudOuest en 2021.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202002160236

Date de mise à jour :

Auteur : cruesudouest

03/08/2023

MARQUE

Texte : Inondation janvier 2001 - L'Oust

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui



Repère normalisé de la crue de janvier 2001

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/12/2010

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 2001

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 20.340 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.34 m