


Commune : **PLOUASNE**Rivière : **La Rance**

## Maison d'habitation au lieu-dit "La ville-es-neveu"

**2**Repère(s) sur  
le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 22208-001**Date de mise à jour :** 18/03/2020**Auteur :** SPC VCB

pas de porte de la maison d'habitation

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.05381030 / Y: 48.32957700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 325688.83 / Y: 6815233.56**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.0538103 / Y: 48.329577**Code Hydro:** J0-0160**Rive de référence:** Gauche**11 Février 1974**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **21.91 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 22208-001-02**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

15/07/2021



seuil du pas de porte de la maison d'habitation

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

### SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Vilaine - Côtiers bretons

### SEUIL DU PAS DE PORTE DE LA MAISON D'HABITATION - 19/01/2001

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil du pas de porte de la maison d'habitation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 21.770 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.140 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 21.91 m