


Commune : **PLANCOET**Rivière : **L' Arguenon****Ancienne entrée de service de la Poste****Commentaires :** Ancienne entrée de service de la Poste devenue l'entrée principale. Suite aux travaux le nivellement du seuil de référence est obsolète. Seul le niveau maximum atteint par l'eau est indiqué sur le repère de 1974.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPCVCB Plancoet_PL3 **Date de mise à jour :** 24/03/2020**Auteur :** SPC VCB

Ancienne entrée de service de la Poste en 2001

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.23049970 / Y: 48.52197100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 314036.67 / Y: 6837424.44**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** X: -2.2304997 / Y: 48.521971**Code Hydro:** J11-0300 **Rive de référence:** Gauche**11 février 1974**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.24 m**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** SPC PlancoetPL3_1974**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/03/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Ancienne entrée de service de la Poste en 2001

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016**Type de repérage :** Autre**NIVEAU ATTEINT PAR L'EAU SUR LA PORTE DE SERVICE DE 2001 - 01/01/2004****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** Bureau d'études**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Niveau atteint par l'eau sur la porte de service de 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.240 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.24