Commune : **PLANCOET** | Rivière : **L' Arguenon**

Ancienne entrée de service de la Poste

Commentaires : Ancienne entrée de service de la Poste devenue l'entrée principale. Suite aux travaux le nivellement du seuil de référence est obsolète. Seul le niveau maximum atteint par l'eau est indiqué sur le repère de 1974.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPCVCB Plancoet_PL3 **Date de mise à jour :** 24/03/2020
Auteur : SPC VCB

Ancienne entrée de service de la Poste en 2001

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.23049970 / Y: 48.52197100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 314036.67 / Y: 6837424.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2304997 / Y: 48.521971
Code Hydro: J11-0300 **Rive de référence:** Gauche

11 Février 1974

Altitude calculée de l'eau : **8.24 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC PlancoetPL3_1974 **Date de mise à jour :** 23/03/2020
Auteur : SPC VCB

Ancienne entrée de service de la Poste en 2001

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

NIVEAU ATTEINT PAR L'EAU SUR LA PORTE DE SERVICE DE 2001 - 01/01/2004

Méthode : Nivellement direct
Organisme : Bureau d'études
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Niveau atteint par l'eau sur la porte de service de 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.240 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.24 m