



Commune : **PLANCOET**

Rivière : **L' Arguenon**

Ancienne entrée de service de la Poste

Commentaires : Ancienne entrée de service de la Poste devenue l'entrée principale. Suite aux travaux le nivellement du seuil de référence est obsolète. Seul le niveau maximum atteint par l'eau est indiqué sur le repère de 1974.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPCVCB Plancoet_PL3

Date de mise à jour : 24/03/2020

Auteur : SPC VCB



Ancienne entrée de service de la Poste en 2001

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.23049970 / Y: 48.52197100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 314036.67 / Y: 6837424.44

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2304997 / Y: 48.521971

Code Hydro: J11-0300

Rive de référence: Gauche

11 février 1974



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **8.24 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC PlancoetPL3_1974

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

23/03/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

NIVEAU ATTEINT PAR L'EAU SUR LA PORTE DE SERVICE DE 2001 - 01/01/2004

Méthode : Nivellement direct

Organisme : Bureau d'études

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Niveau atteint par l'eau sur la porte de service de 2001

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 8.240 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.24 m



Ancienne entrée de service de la Poste en 2001