

Commune : **TREMEUR**Rivière : **La Rosette****maison d'habitation pont de Tremeur****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC\_22369\_02

Date de mise à jour : 23/11/2021

Auteur : SPC VCB



Rosette et arrière de la maison (les repères sont à l'avant)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.25694180 / Y: 48.34538100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 310782.52 / Y: 6817968.49

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2569418 / Y: 48.345381

Code Hydro: J1114000

Rive de référence: Droite

**29 décembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **45.12 m**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL**

Code : SPC\_22369\_02\_1999

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

23/11/2021

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Vilaine - Côtiers bretons

**SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE - 01/10/2021**

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDTM 22

**Commentaires sur le nivellement :** Lors du relevé en 2004, le témoin indiquait en plus de la laisse sur son mur, un niveau d'inondation de 0.90m au dessus du terrain naturel. La laisse sur la mur a été nivelé à 45.12m IGN69 et est jugée fiable. La référence au "terrain naturel" n'étant pas située avec précision, c'est le seuil de la porte qui a été nivelé à 44.45m soit 0.67cm au dessous de la laisse de crue.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Seuil de la porte d'entrée

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 44.450 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.670 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 45.12 m



Photo de 2004 lors du relevé du témoignage de la laisse de crues sur le mur