

Commune: TREMEUR

maison d'habitation pont de Tremeur

Rivière : La Rosette

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Auteur: SPC VCB

×



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -2.25694180 / Y: 48.34538100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 310782.52 / Y: 6817968.49 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2569418 / Y: 48.345381 Code Hydro: J1114000 Rive de référence: Droite



29 Décembre 1999

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 45.12 m

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code: SPC _22369_02_1999

Date de mise à jour :

Auteur: SPC VCB 23/11/202



Photo de 2004 lors du relevé du témoignage de la laisse de crues sur le mur

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Bon Pérennité : Longue Repère calculé : Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE

2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Vilaine - Côtiers bretons

SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE - 01/10/2021

Méthode : Non renseigné **Organisme :** DDTM 22

Commentaires sur le nivellement : Lors du relevé en 2004, le témoin indiquait en plus de la laisse sur son mur, un niveau d'inondation de 0.90m au dessus du terrain naturel. La laisse sur la mur a été nivelé à 45.12m IGN69 et est jugée fiable. La référence au "terrain naturel" n'étant pas située avec précision, c'est le seuil de la porte qui a été nivelé à 44.45m soit 0.67cm au dessous de la laisse de crue.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Seuil de la porte d'entrée Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 44.450 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.670 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 45.12 m