

Commune : **TREMEUR**Rivière : **La Rosette****Habitation au lieux-dit "Saint-Gorges" à Tremeur****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC_22369_04**Date de mise à jour :** 23/11/2021**Auteur :** SPC VCB

Bâtiments au lieu-dit "Saint-Georges" à Tremeur

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.24292690 / Y: 48.35885500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 311918.01 / Y: 6819393.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.2429269 / Y: 48.358855**Code Hydro:** J1114000**Rive de référence:** Gauche**6 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **42.37 m**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** SPC_22369_04_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/11/2021



dessus de la marche de la porte d'entrée de l'habitation prise en 2004 par BCEOM

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SPC Vilaine - Côtiers bretons**PORTE D'ENTRÉE : SEUIL ET COUR - 25/03/2020****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** DDTM 22**Commentaires sur le nivellement :** Le seuil de la porte d'entrée à été nivelé en octobre 0221 par la DDTM 22 à 42.37m IGN69 et le niveau de la cour juste devant la marche à 42.25m IGN69**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** dessus de la marche de la porte d'entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.370 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 42.37 m